



ELITE IC7



ASSEMBLY GUIDE
GUIDE DE MONTAGE
GUÍA DE ENSAMBLAJE



ASSEMBLY

⚠ WARNING

There are several areas during the assembly process that special attention must be paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed correctly, the indoor cycle could have parts that are not tightened and will seem loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the indoor cycle, the assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.


Before proceeding, find your indoor cycle's serial number located on the rear base frame of the cycle and enter it in the space provided below.


ENTER YOUR SERIAL NUMBER IN THE BOX BELOW:

SERIAL NUMBER:

MODEL NAME: **HORIZON IC7 INDOOR CYCLE**

- » Refer to the SERIAL NUMBER and MODEL NAME when calling for service.
- » Be sure to enter both the SERIAL NUMBER and MODEL NAME on your warranty card.





PRE ASSEMBLY

ASSEMBLY PARTS LIST:

ITEM	DESCRIPTION	QTY	SPECIFICATION
1	Rear Stabilizer	1	Without 2 transportation wheels
2	Carriage Bolt	4	
3	Flange Nut	4	
4	Washer	4	
5	Adjustable Wrench	1	
6	Front Stabilizer	1	With 2 transportation wheels
7	Pedal (R)	1	Right threaded
8	Pedal (L)	1	Left threaded
9	Handlebar	1	Chrome & PVC dipping
10	Console Bracket	1	
11	Screw	1	
12	Allen Wrench	1	
13	Console	1	
14	Screw	4	

UNPACKING

Due to the weight of the indoor cycle, **it is recommended that two persons perform the assembly**. Set the indoor cycle in a cleared area and remove all packing materials; do not dispose of the packing materials until assembly is completed.


NOTE: During each assembly step, ensure that ALL nuts and bolts are in place and partially threaded in before completely tightening any ONE bolt.

NOTE: A light application of grease may aid in the installation of hardware. Any grease, such as lithium bike grease is recommended.


NEED HELP?

If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support. Contact information is located on the back panel of this manual.

ASSEMBLY STEP 1 & 2




- 1 Attach the rear stabilizer (1) to the frame using 2 flange nuts (3), 2 washers (4) and two carriage bolts (2), and secure firmly using the adjustable wrench (5).




- 2 Attach the front stabilizer (6) to the frame using 2 flange nuts (3), 2 washers (4) and two carriage bolts (2), and secure firmly using the adjustable wrench (5).

ASSEMBLY STEP 3 & 4



- 3 Thread the left pedal (8) that has "L" on the spindle to the left side arm of the cycle using the adjustable wrench (5). Please note that the L pedal is left-hand threaded which needs to be turned **counter clockwise** to tighten.

Thread the right pedal (7) that has "R" on the spindle to the right side arm of the cycle using the adjustable wrench (5). Please note that the R pedal is right-hand threaded which needs to be turned **clockwise** to tighten.




- 4 Attach console cable (A) to console cable (B). Insert handlebar (9) into bike frame.


ASSEMBLY STEP 5 & 6



- 10
- 11
- 12



- 5 Attach the console bracket (10) to the handlebar using 1 screw (11), and secure firmly using the allen wrench (12).



- 6 Attach the console (13) to the console bracket (10) using 4 screws (14), and secure firmly using the allen wrench (12). Attach console cable (A) to console cable (B).

ASSEMBLY COMPLETE!

MONTAGE



AVERTISSEMENT

Le processus de montage comporte certaines étapes au cours desquelles il faut faire particulièrement attention. Il est très important de suivre correctement les directives de montage et de s'assurer que toutes les pièces sont bien serrées. Si on ne suit pas correctement les directives de montage, certaines parties du vélo d'intérieur pourraient être mal serrées et bouger, causant des bruits irritants. Pour éviter les dommages au vélo d'intérieur, relisez les directives de montage et prenez les mesures correctives qui s'imposent.

Avant de continuer, cherchez le numéro de série de votre vélo d'intérieur sur le cadre de base arrière et inscrivez-le dans l'espace prévu ci-dessous.


INSCRIVEZ VOTRE NUMÉRO DE SÉRIE DANS LA CASE CI-DESSOUS :


NUMÉRO DE SÉRIE :

NOM DE MODÈLE : **VÉLO D'INTÉRIEUR IC7 HORIZON**

» Faites référence au NUMÉRO DE SÉRIE et au NOM DU MODÈLE lors de tout appel à un service de réparations.

» Veillez à inscrire le NUMÉRO DE SÉRIE et le NOM DU MODÈLE sur le bon de garantie.





PRÉMONTAGE

LISTE DES PIÈCES :

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	INDICATION PARTICULIÈRE
1	Pied d'appui arrière	1	Sans roulettes de transport
2	Boulon de carrosserie	4	
3	Rondelle d'arrêt à joue	4	
4	Rondelle	4	
5	Clé à molette	1	
6	Stabilisateur avant	1	Avec deux roulettes de transport
7	Pédale (D)	1	Filet à droite
8	Pédale (G)	1	Filet à gauche
9	Poignées	1	Habillage chrome et PVC
10	Support de console	1	
11	Vis	1	
12	Clé hexagonale	1	
13	Console	1	
14	Vis	4	

DÉBALLAGE

À cause de son poids, **il est recommandé que deux personnes assemblent le vélo d'intérieur.** Disposez le vélo d'intérieur dans un lieu dégagé et retirez tous les matériaux d'emballage; ne les jetez pas tant que le montage du vélo n'est pas terminé.


REMARQUE : À chaque étape du montage, vérifiez que TOUS les boulons et que TOUS les écrous sont bien en place et qu'ils sont partiellement serrés avant même de serrer à fond UN seul boulon.

REMARQUE : Une légère application de graisse peut faciliter l'installation de la quincaillerie. N'importe quel type de graisse, comme la graisse au lithium pour vélos, est recommandé.


BESOIN D'AIDE?

En cas de questions ou s'il manque des pièces, adressez-vous au soutien technique à la clientèle. Les informations pour communiquer avec ce service figurent au verso du présent manuel.

MONTAGE ÉTAPE 1 ET 2




- Fixez le pied d'appui arrière (1) au cadre à l'aide de 2 rondelles d'arrêt à joue (3), 2 rondelles (4) et deux boulons de carrosserie (2); fixez solidement à l'aide de la clé à molette (5).




- Fixez le pied d'appui avant (6) au cadre à l'aide de 2 rondelles d'arrêt à joue (3), 2 rondelles (4) et deux boulons de carrosserie (2); fixez solidement à l'aide de la clé à molette (5).

MONTAGE ÉTAPE 3 ET 4





- With the mixed key (5), attach the left pedal (8) marked with an 'L' to the left crank arm (7). The left pedal features a left-hand thread and must be tightened counter-clockwise.

With the mixed key (5), attach the right pedal (7) marked with an 'L' to the right crank arm (6). The right pedal features a right-hand thread and must be tightened clockwise.





- Attach the cable from the console (A) to the handlebar cable (B). Insert the handlebar (9) into the frame.

MONTAGE ÉTAPE 5 ET 6



- 5 Fixez le support de la console (10) au guidon à l'aide d'une vis (11) et serrez solidement à l'aide de la clé à molette (12).



- 6 Fixez la console (13) au support de la console (10) à l'aide de 4 vis (14) et serrez solidamente à l'aide de la clé à molette (12). Fixez le câble de la console (A) au câble de la console (B).

LE MONTAGE EST TERMINÉ!

ENSAMBLAJE



ADVERTENCIA

Durante el proceso de ensamblaje, hay varias áreas a las que se debe prestar especial atención. Es muy importante seguir las instrucciones de ensamblaje correctamente y asegurarse de que todas las piezas estén ajustadas con firmeza. Si no se siguen correctamente las instrucciones de ensamblaje, algunas piezas de la bicicleta para interiores podrían quedar sueltas y causar ruidos molestos. Para evitar daños a la bicicleta de interiores, es necesario repasar las instrucciones de ensamblaje y hacer las correcciones necesarias.


Antes de continuar, encuentre el número de serie de su bicicleta de interiores que se ubica en el marco de la base trasera e ingréselo en el espacio provisto a continuación.


INTRODUZCA SU NÚMERO DE SERIE EN EL SIGUIENTE CUADRO:

NÚMERO DE SERIE:

NOMBRE DEL MODELO: **BICICLETA PARA INTERIORES
HORIZON IC7**

» Cuando llame para solicitar servicio técnico, haga referencia al NÚMERO DE SERIE y al NOMBRE DEL MODELO.
» Asegúrese de escribir tanto el NÚMERO DE SERIE como el NOMBRE DEL MODELO en su tarjeta de garantía.





PREENSAMBLAJE

LISTA DE PIEZAS DE ENSAMBLAJE:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	ESPECIFICACIÓN
1	Estabilizador trasero	1	Sin 2 ruedas de transporte
2	Perno de transporte	4	
3	Tuerca con brida	4	
4	Arandela	4	
5	Llave ajustable	1	
6	Estabilizador delantero	1	Con 2 ruedas de transporte
7	Pedal (D)	1	Rosca derecha
8	Pedal (I)	1	Rosca izquierda
9	Barra de sujeción	1	Recubierto en cromo y PVC
10	Soporte de la consola	1	
11	Tornillo	1	
12	Llave Allen	1	
13	Consola	1	
14	Tornillo	4	

DESEMPAQUE

Debido al peso de la bicicleta de interiores, **se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje**. Coloque la bicicleta de interiores en un área despejada y retire todos los materiales de embalaje; no deseche los materiales de embalaje hasta haber finalizado el ensamblaje.


NOTA: durante cada paso del ensamblaje, asegúrese de que TODAS las tuercas y los pernos estén en su lugar y enroscados parcialmente antes de apretar por completo CUALQUIERA de ellos.

NOTA: una ligera capa de grasa podría facilitar la instalación de la tornillería. Se recomienda cualquier tipo de grasa, como la grasa de litio para bicicletas.


¿NECESITA AYUDA?

Si tiene preguntas o faltan piezas, comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica para Clientes. La información de contacto se encuentra en la contratapa de este manual.

ENSAMBLAJE PASOS 1 y 2




- 1 Sujete el estabilizador trasero (1) al marco usando 2 tuercas de brida (3), 2 arandelas (4) y dos pernos de transporte (2), y sujetelo firmemente usando la llave ajustable (5).




- 2 Sujete el estabilizador delantero (6) al marco usando 2 tuercas de brida (3), 2 arandelas (4) y dos pernos de transporte (2), y sujetelo firmemente usando la llave ajustable (5).

ENSAMBLAJE PASOS 3 y 4




- 3 Enrosque el pedal izquierdo (8) que tiene la "L" en el husillo en el brazo del lado izquierdo de la bicicleta usando la llave ajustable (5). Observe que el pedal izquierdo tiene rosca a la izquierda, por lo que debe girarse en el **sentido contrario a las agujas del reloj** para ajustar.

Enrosque el pedal derecho (7) que tiene la "R" en el husillo en el brazo del lado derecho de la bicicleta usando la llave ajustable (5). Observe que el pedal derecho tiene rosca a la derecha, por lo que debe girarse en el **sentido de las agujas del reloj** para ajustar.




- 4 Conecte el cable de la consola (A) al cable de la consola (B). Inserte la barra de sujeción (9) en el cuadro de la bicicleta.

ENSAMBLAJE PASOS 5 y 6



- 5 Conecte el soporte de la consola (10) a la barra de sujeción usando 1 tornillo (11) y sujetelo firmemente con la llave Allen (12).



- 6 Conecte la consola (13) al soporte de la consola (10) usando 4 tornillos (14) y sujetelo firmemente con la llave Allen (12). Conecte el cable de la consola (A) al cable de la consola (B).

¡ENSAMBLAJE TERMINADO!

 NOTE:	REMARQUE:	NOTA:
If a question or problem arises please see INFORMATION CARD for contact information.	Si vous avez une question ou un problème, veuillez vous reporter à la FICHE DE RENSEIGNEMENTS pour obtenir les coordonnées.	Si surge alguna pregunta o algún problema, consulte la TARJETA DE INFORMACIÓN para obtener la información de contacto.