



EVOLVE 3

EVOLVE 5



ASSEMBLY GUIDE
GUIDE DE MONTAGE
GUÍA DE MONTAJE

3 ENGLISH
10 FRANÇAIS
18 ESPAÑOL

ASSEMBLY



⚠ WARNING

There are several areas during the assembly process that special attention must be paid. It is very important to follow the assembly instructions correctly and to make sure all parts are firmly tightened. If the assembly instructions are not followed correctly, the elliptical could have frame parts that are not tightened and will seem loose and may cause irritating noises. To prevent damage to the elliptical, the assembly instructions must be reviewed and corrective actions should be taken.

Before proceeding, find your elliptical's serial number located on a white barcode sticker on the front stabilizer tube and enter it in the space provided below.


ENTER YOUR SERIAL NUMBER AND MODEL NAME IN THE BOXES BELOW:

SERIAL NUMBER:


EP

MODEL NAME: **HORIZON EVOLVE** **ELLIPTICAL**

SERIAL NUMBER LOCATION



» Refer to the SERIAL NUMBER and MODEL NAME when calling for service.



TOOLS REQUIRED:

- ☐ L-Wrench
- ☐ Flat Wrench
- ☐ L-Wrench/Screwdriver
- ☐ Screwdriver (not included)

PARTS INCLUDED:

- ☐ 1 Main Frame
- ☐ 1 Console Mast Assembly
- ☐ 2 Handlebars
- ☐ 2 Handlebar Caps
- ☐ 1 Front Top Cap Piece
- ☐ 1 Rear Top Cap Piece
- ☐ 1 Audio Adapter Cable
- ☐ 1 Power Cord
- ☐ 1 Hardware Kit



PRE ASSEMBLY

UNPACKING

Unpack the product where you will be using it. Place the elliptical carton on a level flat surface. It is recommended that you place a protective covering on your floor. Never open box when it is on its side.


! IMPORTANT NOTES

- It is recommended that two people work together for ease and efficiency while assembling an elliptical.
- During each assembly step, ensure that ALL nuts and bolts are in place and partially threaded. It is recommended you complete the full assembly of your unit before completely tightening any ONE bolt.
- Several parts have been pre-lubricated to aid in assembly and usage. Please do not wipe this off. If you have difficulty, a light application of lithium bike grease is recommended.

☎ NEED HELP?

If you have questions or if there are any missing parts, contact Customer Tech Support. Contact information is located on the INFORMATION CARD.


ASSEMBLY STEP 1



- A Remove the **PRE-INSTALLED BOLTS AND WASHERS (1)** from the **MAIN FRAME (2)**.
- B Attach the **CONSOLE CABLES (3)** and tuck them into the **MAIN FRAME (2)**.
- C Attach **CONSOLE MAST (4)** to **MAIN FRAME (2)** using **PRE-INSTALLED BOLTS AND WASHERS (1)**.

NOTE: Be careful not to pinch any wires while attaching the console mast.

ASSEMBLY STEP 2




HARDWARE FOR STEP 2		
PART	TYPE	QTY
A	RUBBER WASHER	2
B	FLAT WASHER	4
C	FLAT WASHER	2
D	SPRING WASHER	2
E	BUTTON HEAD BOLT	2

- A Open **HARDWARE FOR STEP 2**.
- B Slide 1 **RUBBER WASHER (A)** and 1 **FLAT WASHER (B)** onto the **CONSOLE MAST (4)**.
- C Slide **HANDLEBAR (5)** onto **CONSOLE MAST (4)** and attach using 1 **FLAT WASHER (B)**, 1 **FLAT WASHER (C)**, 1 **SPRING WASHER (D)** and 1 **BOLT (E)**.
- D Snap 1 **HANDLEBAR CAP (6)** onto **HANDLEBAR (5)**.
- E Repeat steps B–D on the other side.



ASSEMBLY STEP 3



HARDWARE FOR STEP 3		
PART	TYPE	QTY
F	BOLT	2
G	SPRING WASHER	2
H	FLAT WASHER	2
I	NUT	2

- A Open **HARDWARE FOR STEP 3**.
- B Slide **LOWER LINK ARM (7)** into bottom end of **HANDLEBAR (5)**.
- C Secure the joint with 1 **BOLT (F)**, 1 **FLAT WASHER (H)**, 1 **SPRING WASHER (G)** and 1 **NUT (I)**.
- D Repeat steps B–C on the opposite side of the elliptical.
- E Slide **FRONT TOP CAP PIECE (8)** and **REAR TOP CAP PIECE (9)** over **CONSOLE MAST (4)** and snap into place.

ASSEMBLY COMPLETE!

FRANÇAIS

ASSEMBLAGE



⚠ AVERTISSEMENT

Le processus d'assemblage comporte certaines étapes au cours desquelles il faut faire particulièrement attention. Il est très important de suivre correctement les instructions d'assemblage et de s'assurer que toutes les pièces sont bien serrées. Si les instructions d'assemblage ne sont pas suivies à la lettre, certaines parties du cadre de l'exerciseur elliptique pourraient être mal serrées et bouger, et ainsi causer des bruits irritants. Afin d'éviter que l'exerciseur elliptique ne se brise, relisez les instructions d'assemblage et prenez les mesures correctives qui s'imposent.

Avant de continuer, recherchez le numéro de série de votre exerciseur elliptique qui figure sur un autocollant de code à barres blanc apposé sur le tube de stabilisation avant et inscrivez-le dans l'espace prévu ci-dessous.

INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LE NOM DU MODÈLE DANS LES CASES CI-DESSOUS :


NUMÉRO DE SÉRIE :

EP

NOM DU MODÈLE : **HORIZON EVOLVE**

**EXERCISEUR
ELLIPTIQUE**

EMPLACEMENT DU
NUMÉRO DE SÉRIE



» Reportez-vous au NUMÉRO DE SÉRIE et au NOM DU MODÈLE lors de tout appel à un service de réparations.

SUPPORT DE LECTURE

HAUT-PARLEURS

POIGNÉES ROTATIVES

POIGNÉES DÉTECTANT LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

COUVERCLE SUPÉRIEUR

REPOSE-PIEDS PIVOTANTS

ENSEMBLE DE GLISSIÈRES

POIGNÉE DE PLIAGE

CONSOLE

PORTE-BOUTEILLE D'EAU

MONTANT DE CONSOLE

CAPUCHON DU GUIDON

PRISE POUR LE CORDON D'ALIMENTATION

TUBE DE STABILISATION

CADRE PRINCIPAL

BARRE DE LIAISON INFÉRIEURE



OUTILS REQUIS :

- ☐ Clé en L
- ☐ Clé plate
- ☐ Clé en L/tournevis
- ☐ Tournevis (non fourni)

PIÈCES INCLUSES :

- ☐ 1 cadre principal
- ☐ 1 montant de console
- ☐ 2 guidons
- ☐ 2 capuchons de guidon
- ☐ 1 capuchon inférieur avant
- ☐ 1 capuchon inférieur arrière
- ☐ 1 câble d'adaptateur audio
- ☐ 1 cordon d'alimentation
- ☐ 1 ensemble de pièces de quincaillerie

PRÉ-ASSEMBLAGE

DÉBALLAGE

Déballiez l'appareil à l'endroit où vous l'utiliserez. Déposez la boîte contenant l'exerciseur elliptique sur une surface nivelée et plane. Il est conseillé de placer une toile de protection sur le plancher. N'ouvrez pas la boîte si elle repose sur le flanc.


⚠️ REMARQUES IMPORTANTES

- Il est recommandé que deux personnes travaillent ensemble pour plus de facilité et d'efficacité lors de l'assemblage de l'exerciseur elliptique.
- Assurez-vous à chaque étape de l'assemblage que TOUS les écrous et les boulons sont bien en place et qu'ils sont partiellement serrés. Il est recommandé de terminer l'assemblage de l'appareil en entier avant même de serrer à fond UN seul boulon.
- Plusieurs pièces ont été prélubrifiées afin d'en faciliter l'assemblage et l'utilisation. Ne les essuyez pas. Si vous éprouvez des difficultés, il est recommandé d'appliquer une légère couche de graisse au lithium pour vélos.

📞 BESOIN D'AIDE?

En cas de questions ou s'il manque des pièces, adressez-vous au soutien technique à la clientèle. Les coordonnées se trouvent sur la FICHE DE RENSEIGNEMENTS.


ASSEMBLAGE ÉTAPE 1



- A Enlevez les **BOULONS ET LES RONDELLES PRÉINSTALLÉS (1)** sur le **CADRE PRINCIPAL (2)**.
- B Branchez les **CÂBLES DE LA CONSOLE (3)** et rentrez-les à l'intérieur du **CADRE PRINCIPAL (2)**.
- C Fixez le **MONTANT DE LA CONSOLE (4)** au **CADRE PRINCIPAL (2)** à l'aide **DES BOULONS ET DES RONDELLES PRÉINSTALLÉS (1)**.

REMARQUE : veillez à ne pincer aucun des fils pendant l'installation du montant de console.


ASSEMBLAGE ÉTAPE 2



QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 2		
PIÈCE	TYPE	QTÉ
A	RONDELLE EN CAOUTCHOUC	2
B	RONDELLE PLATE	4
C	RONDELLE PLATE	2
D	RONDELLE ÉLASTIQUE	2
E	BOULON À TÊTE BOMBÉE	2

- A Ouvrez **LE SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 2**.
- B Glissez une **RONDELLE EN CAOUTCHOUC (A)** et une **RONDELLE PLATE (B)** sur le **MONTANT DE LA CONSOLE (4)**.
- C Glissez **LA POIGNÉE (5)** sur **LE MONTANT DE CONSOLE (4)** et fixez-la à l'aide d'une **RONDELLE PLATE (B)**, d'une **RONDELLE PLATE (C)**, d'une **RONDELLE ÉLASTIQUE (D)** et d'un **BOULON (E)**.
- D Fixez en place un **CAPUCHON DE GUIDON (6)** sur **LA POIGNÉE (5)**.
- E Répétez les étapes B à D sur le côté opposé.

ASSEMBLAGE ÉTAPE 3



QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE POUR L'ÉTAPE 3		
PIÈCE	TYPE	QTÉ
F	BOULON	2
G	RONDELLE ÉLASTIQUE	2
H	RONDELLE PLATE	2
I	ÉCROU	2

- A Ouvrez **LE SACHET CONTENANT LA QUINCAILLERIE À UTILISER LORS DE L'ÉTAPE 3**.
- B Glissez la **BARRE DE LIAISON INFÉRIEURE (7)** dans l'extrémité inférieure de la **POIGNÉE (5)**.
- C Fixez le joint à l'aide d'un **BOULON (F)**, d'une **RONDELLE PLATE (H)**, d'une **RONDELLE À RESSORT (G)** et d'un **ÉCROU (I)**.
- D Répétez les étapes B et C de l'autre côté de l'exerciseur elliptique.
- E Glissez le **CAPUCHON SUPÉRIEUR AVANT (8)** et le **CAPUCHON SUPÉRIEUR ARRIÈRE (9)** sur le **MONTANT DE LA CONSOLE (4)** et fixez-les en place.

ASSEMBLAGE TERMINÉ!

ENSAMBLAJE



⚠ ADVERTENCIA

Durante el proceso de ensamblaje, hay varias áreas a las que se debe prestar atención especial. Es muy importante seguir las instrucciones de ensamblaje correctamente y asegurarse de que todas las piezas estén ajustadas con firmeza. Si no se siguen correctamente las instrucciones de ensamblaje, algunas piezas de la máquina elíptica podrían quedar sueltas y causar ruidos molestos. Para evitar daños a la máquina elíptica, se deben repasar las instrucciones de ensamblaje y tomar medidas correctivas.

Antes de seguir adelante, busque el número de serie de la máquina elíptica, que se encuentra ubicado en una etiqueta adhesiva blanca con código de barras en el tubo estabilizador frontal, e ingréselo en el espacio provisto abajo.

INGRESE SU NÚMERO DE SERIE Y EL NOMBRE DEL MODELO EN LOS ESPACIOS PROVISTOS ABAJO:

NÚMERO DE SERIE:

EP


NOMBRE DEL MODELO:

MÁQUINA ELÍPTICA


HORIZON

EVOLVE

UBICACIÓN DEL NÚMERO DE SERIE



» Cuando llame para solicitar servicio técnico, haga referencia al NÚMERO DE SERIE y al NOMBRE DEL MODELO.



HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

- ☐ Llave en L
- ☐ Llave plana
- ☐ Llave en L/destornillador
- ☐ Destornillador (no incluido)

PIEZAS INCLUIDAS:

- ☐ 1 bastidor principal
- ☐ 1 conjunto del poste de la consola
- ☐ 2 barras de sujeción
- ☐ 2 capuchones de barra de sujeción
- ☐ 1 pieza delantera de la tapa superior
- ☐ 1 pieza trasera de la tapa superior
- ☐ 1 cable adaptador de audio
- ☐ 1 cable de alimentación
- ☐ 1 juego de tornillería

PREENSAMBLAJE

DESEMPAQUE

Extraiga el producto del paquete en el lugar donde lo utilizará. Coloque la caja de la máquina elíptica sobre una superficie plana y nivelada. Se recomienda que coloque una cubierta protectora sobre el piso. No abra la caja si está de costado.


NOTAS IMPORTANTES

- Se recomienda que dos personas trabajen juntas durante el ensamblaje de la máquina elíptica para que la tarea resulte sencilla y eficaz.
- Durante cada paso del ensamblaje, asegúrese de que **TODOS** los pernos y las tuercas estén en su lugar y parcialmente ajustados. Se recomienda que complete todo el ensamblaje de su unidad antes de ajustar por completo **CUALQUIER** perno.
- Se han prelubricado varias piezas para facilitar el ensamblaje y el uso. No limpie el lubricante. Si tiene dificultades, se recomienda aplicar un poco de grasa de litio para bicicletas.

¿NECESITA AYUDA?

Si tiene preguntas o faltan piezas, comuníquese con el Servicio de asistencia técnica a clientes. La información de contacto figura en la TARJETA DE INFORMACIÓN.


ENSAMBLAJE PASO 1



- A Retire los **PERNOS PREINSTALADOS Y ARANDELAS (1)** del **BASTIDOR PRINCIPAL (2)**.
- B Sujete los **CABLES DE LA CONSOLA (3)** y colóquelos en el **BASTIDOR PRINCIPAL (2)**.
- C Una el **POSTE DE LA CONSOLA (4)** al **BASTIDOR PRINCIPAL (2)** usando las **ARANDELAS Y PERNOS PREINSTALADOS (1)**.

NOTA: Tenga cuidado de no pellizcar ningún cable mientras conecta el poste de la consola.

ENSAMBLAJE PASO 2




TORNILLERÍA PARA EL PASO 2		
PIEZA	TIPO	CANT.
A	ARANDELA DE GOMA	2
B	ARANDELA PLANA	4
C	ARANDELA PLANA	2
D	ARANDELA ELÁSTICA	2
E	PERNO DE CABEZA SEMIESFÉRICA	2

- A Abra la bolsa de **TORNILLERÍA PARA EL PASO 2**.
- B Deslice 1 **ARANDELA DE GOMA (A)** y 1 **ARANDELA PLANA (B)** sobre el **POSTE DE LA CONSOLA (4)**.
- C Deslice la **BARRA DE SUJECIÓN (5)** en el **POSTE DE LA CONSOLA (4)** y sujete usando 1 **ARANDELA PLANA (B)**, 1 **ARANDELA PLANA (C)**, 1 **ARANDELA ELÁSTICA (D)** y 1 **PERNO (E)**.
- D Coloque 1 **CAPUCHÓN (6)** en la **BARRA DE SUJECIÓN (5)**.
- E Repita los pasos B–D del otro lado.



ENSAMBLAJE PASO 3



TORNILLERÍA PARA EL PASO 3		
PIEZA	TIPO	CANT.
F	PERNO	2
G	ARANDELA ELÁSTICA	2
H	ARANDELA PLANA	2
I	TUERCA	2

- A Abra la bolsa de **TORNILLERÍA PARA EL PASO 3**.
- B Deslice el **BRAZO CONECTOR INFERIOR (7)** en el extremo inferior de la **BARRA DE SUJECCIÓN (5)**.
- C Asegure la junta con 1 **PERNO (F)**, 1 **ARANDELA PLANA (H)**, 1 **ARANDELA ELÁSTICA (G)** y 1 **TUERCA (I)**.
- D Repita los pasos B–C en el lado opuesto de la máquina elíptica.
- E Deslice la **PIEZA DELANTERA DE LA TAPA SUPERIOR (8)** y la **PIEZA TRASERA DE LA TAPA SUPERIOR (9)** sobre el **POSTE DE LA CONSOLA (4)** y fíjelo a presión en su lugar.

¡ENSAMBLAJE COMPLETO!

**NOTE:**

If a question or problem arises please see INFORMATION CARD for contact information.

REMARQUE:

Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes, consultez du CARTE D'INFORMATION pour trouver les coordonnées.

NOTA:

Si surge una pregunta o un problema, vea el TARJETA DE INFORMACIÓN para obtener la información de contacto.